

# Leistungserklärung

## Declaration of Performance

Version: 120408-WLG 035

<p><b>1.</b> Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</p> <p>Unique identification code of the product-type:</p>	<p>Expandiertes Polystyrol (EPS DEO WLG 035)</p> <p>Expanded Polystyrene (EPS DEO WLG 035)</p> <p>EPS EN 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS150 - CS(10)100 - DS(N)5 - DLT(1)</p>
<p><b>2.</b> Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4</p> <p>Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11 (4):</p>	<p>1135004204 EAN: 4037115022272</p> <p>1135004241 EAN: 4037115031069</p> <p>1135004613 EAN: 4037115021664</p>
<p><b>3.</b> Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren, harmonisierten, technischen Spezifikation</p> <p>Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:</p>	<p>Zur Wärmedämmung unter Estrichen</p> <p>To thermal insulation in screed</p>
<p><b>4.</b> Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5</p> <p>Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):</p>	<p>Roth Werke GmbH Am Seerain 2 35232 Dauthpetal Germany</p>
<p><b>5.</b> Ggf Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist</p> <p>When applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article12(2):</p>	

<p><b>6.</b> System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V</p> <p>System or systems of assessment and verification of constancy of the construction product as set out in CPR, Annex V:</p>	System 1	
<p><b>7.</b> Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird</p> <p>In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:</p>	<p>DIN EN 13163 Prüfung des EPS-Materials (ITT) durch FIW-München, 0751</p> <p>EPS Material qualified by FIW-München, 0751</p>	
<p><b>8.</b> Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist</p> <p>In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:</p>		
<p><b>9.</b> Erklärte Leistung</p> <p>Declared performance</p>		
<p><i>Wesentliche Merkmale</i> <i>Essential characteristics</i></p>	<p><i>Leistung</i> <i>Performance</i></p>	<p><i>Harmonisierte technische Spezifikation</i> <i>Harmonised technical specification</i></p>
<p>Dicke Thickness</p>	Class T(1)	DIN EN 13163
<p>Länge Length</p>	Class L(1)	DIN EN 13163
<p>Breite Width</p>	Class W(1)	DIN EN 13163
<p>Rechtwinkligkeit Squareness</p>	Class S(1)	DIN EN 13163
<p>Ebenheit Flatness</p>	Class P(3)	DIN EN 13163
<p>Brandverhalten Reaction to fire</p>	Class E	DIN EN 13163-1
<p>Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity</p>	0,035 W/m <sup>2</sup> K	DIN EN 13163

Biegefestigkeit Resistance to bending	100 kPa	DIN EN 13163
<i>Wesentliche Merkmale</i> <i>Essential characteristics</i>	<i>Leistung</i> <i>Performance</i>	<i>Harmonisierte technische</i> <i>Spezifikation</i> <i>Harmonised technical specification</i>
Dimensionstabilität Dimension stability	± 0,5%	DIN EN 13163

10.  
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:


Dautphetal R & D Manager/GM

Buchenau/ 08.04.2012 Christin Roth-Jäger /GM

Place/Date

Name/Position

Signature



**ROTH WERKE GMBH**  
Buchenau - Am Seerain  
D-35232 Dautphetal  
Telefon (0 64 66) 9 22-0